



Markisen

Markise

Casablanca

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHoma

BBSA
BRITISH BLEND & SHUTTER ASSOCIATION



RTS
Radio Technology Somfy™

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

io
homecontrol

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Ja
Max. Breite	6.0 m
Max. Ausladung	3.6 m
Kassette	Ja
Schutzdach als Option	Nein
Neigungswinkel	5°-40°
Markisentuch	140 Muster
Volant	Nein



Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015
RAL 9006		RAL 8014
71319		

Kurbel und Getriebe erhältlich in folgenden Farben:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.







Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Zusätzliche Wickelrohrstütze bei großen Breiten
- Kassette zum Schutz des Stoffes vor Witterung
- Sicherheitsdichtung in der Kassette als zusätzlicher Schutz des Stoffes vor Witterungseinflüssen
- Seitenabdeckungen aus Aluminium
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik

Markise

Corsica

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Nein
Max. Breite	7.0 m
Max. Ausladung	3.6 m
Kassette	Ja
Schutzdach als Option	Nein
Neigungswinkel	5°-35°
Markisentuch	140 Muster
Volant	Nein



HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHoma

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION

RTS
Radio Technology Somfy®

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE


io
homecontrol

LED
TECHNOLOGY



Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015
RAL 9006		RAL 8014
71319		






Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Quadratisches Tragprofil
- Kassette zum Schutz des Stoffes vor Witterung
- Das Tragprofil vereinfacht die Systemmontage
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik
- Möglichkeit einer LED-Beleuchtung an der Kassettenunterseite

Markise Giant

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Nein
Max. Breite	6.5 m
Max. Ausladung	5.0 m
Kassette	Nein
Schutzdach als Option	Nein
Neigungswinkel	5°-30°
Markisentuch	140 Muster
Volant	Ja



* max. 6.0 m bei Ausladung von 5.0 m

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHoma

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION

RTS
Radio Technology Somfy®


LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

io
homecontrol



Konstruktionsfarben:






Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Verstärkte Flyer-Ketten in den Armen
- Zwei quadratische Tragprofile
- Die Tragprofile vereinfachen die Systemmontage
- System zur Abdeckung von großen Flächen
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik
- Möglichkeit der Anwendung von Teleskopstützen

Markise

Malta

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Ja
Max. Breite	5.0 m
Max. Ausladung	3.1 m
Kassette	Nein
Schutzdach als Option	Nein
Neigungswinkel	5°-70° (Wand) 5°-85° (Decke)
Markisentuch	140 Muster
Volant	Ja



5° - 70°
Wandmontage

5° - 85°
Deckenmontage

HOME MOTION by
somfy

TaHoma

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION

RTS
Radio Technology Somfy®

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

io
homecontrol



Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015
RAL 9006		RAL 8014
71319		

Kurbel und Getriebe erhältlich in folgenden Farben:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.





Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Universelle Wand-Decken-Halterungen zur vereinfachten Montage der Markise
- Vereinfachte Regulierung des Neigungswinkels
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik
- Möglichkeit der Anwendung von Teleskopstützen

Markise

Silver Plus

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHoma

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION



RTS
Radio Technology Somfy®

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

io
homecontrol

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Ja
Max. Breite	5.3 m
Max. Ausladung	2.5 m
Kassette	Nein
Schutzdach als Option	Ja
Neigungswinkel	5°-40°
Markisentuch	140 Muster
Volant	Ja



Konstruktionsfarben:

RAL 9010



Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Quadratisches Tragprofil
- Optionale Montage eines kleinen Daches ermöglicht den Schutz des eingerollten Stoffes vor Witterungseinflüssen
- Das Tragprofil vereinfacht die Systemmontage
- Möglicher Einsatz von gekreuzten Armen
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik
- Möglichkeit der Anwendung von Teleskopstützen

Markise

Australia

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHoma

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION



RTS
Radio Technology Somfy®

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

io
homecontrol

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Ja
Max. Breite	7.0 m
Max. Ausladung	3.6 m
Kassette	Nein
Schutzdach als Option	Nein
Neigungswinkel	5°-60°
Markisentuch	140 Muster
Volant	Ja



Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015
RAL 9006		RAL 8014
71319		

Korby i przekładNein są dostępne w kolorach:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.



Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Quadratisches Tragprofil
- Zusätzliche Wickelrohrstütze bei großen Breiten
- Das Tragprofil vereinfacht die Systemmontage
- Die Konstruktion ermöglicht die Montage sogar bei kleinsten Montageflächen
- Möglicher Einsatz von gekreuzten Armen
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik
- Möglichkeit der Anwendung von Teleskopstützen

Markise

Jamaica

HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHoma

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION


RTS
Radio Technology Somfy

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

io
homecontrol

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Ja
Max. Breite	7.0 m
Max. Ausladung	3.6 m
Kassette	Nein
Schutzdach als Option	Ja
Neigungswinkel	5°-40°
Markisentuch	140 Muster
Volant	Ja
Rollo-Volant - Handantrieb	Ja
• Max. Höhe für Stoffe SOLTIS	1.5 m
• Max. Höhe für Acrylstoffe	1.2 m




* max. 6 m Breite und 3,1 m Ausladung bei Jamaica mit Rollo-Volant



Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015	
RAL 9006		RAL 8014	
71319			

Kurbel und Getriebe erhältlich in folgenden Farben:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.







Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Quadratisches Tragprofil
- Zusätzliche Wickelrohrstütze bei großen Breiten
- Optionale Montage eines kleinen Daches ermöglicht den Schutz des eingerollten Stoffes vor Witterungseinflüssen
- Das Tragprofil vereinfacht die Systemmontage
- Möglicher Einsatz von gekreuzten Armen
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik
- Möglichkeit der Anwendung von Teleskopstützen
- Der Rollo-Volant schützt nicht nur zusätzlich vor Sonne, sondern erhöht auch die Privatsphäre

Markise

Palladio

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Ja
Max. Breite	7.0 m
Max. Ausladung	3.6 m
Kassette	Ja
Schutzdach als Option	Nein
Neigungswinkel	5°-50°
Markisentuch	140 Muster
Volant	Ja



HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHoma

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION

RTS
Radio Technology Somfy®

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

io
homecontrol



Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015
RAL 9006		RAL 8014
71319		

Kurbel und Getriebe erhältlich in folgenden Farben:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.







Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Quadratisches Tragprofil
- Zusätzlich verfestigte Kassette
- Kassette zum Schutz des Stoffes vor Witterung
- Das Tragprofil vereinfacht die Systemmontage
- Möglicher Einsatz von gekreuzten Armen
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik
- Möglichkeit der Anwendung von Teleskopstützen

Markise

Dakar

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Ja
Max. Breite	6.0 m
Max. Ausladung	3.6 m
Kassette	Ja
Schutzdach als Option	Nein
Neigungswinkel	5°-40°
Markisentuch	140 Muster
Volant	Ja



HOME MOTION by
somfy

somfy
TaHoma

BBSA
BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION

RTS
Radio Technology Somfy®

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

io
homecontrol



Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015
RAL 9006		RAL 8014
71319		

Kurbel und Getriebe erhältlich in folgenden Farben:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.





Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Flyer-Ketten in den Armen
- Wickelrohrstütze
- Kassette zum Schutz des Stoffes vor Witterung
- Sicherheitsdichtung in der Kassette als zusätzlicher Schutz des Stoffes
- Möglichkeit der Anwendung von Teleskopstützen
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik

Markise Italia

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Ja
Max. Breite	5.0 m
Max. Ausladung	1.8 m
Kassette	Nein
Schutzdach als Option	Nein
Markisentuch	140 Muster
Volant	Ja



HOME MOTION by
somfy

TaHoma

io
homecontrol

RTS
Radio Technology Somfy

LCN
Local Control Network

STANDARD
MOTOR INTERFACE

BBSA
BREMSEN KLIMM & SHUTTER ASSOCIATION

Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015	
RAL 9006		RAL 8014	
71319			

Kurbel und Getriebe erhältlich in folgenden Farben:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.






Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Halterungen am Ende des Wickelrohres und separat montierte Arme erleichtern die Montage erheblich
- Ein Federsystem in den Armen sorgt für die richtige Spannung des Stoffes und verhindert das Zusammenklappen bei Winddruck
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik


Markise

Italia Geländer

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Nein
Handantrieb	Ja
Max. Breite	5.0 m
Max. Ausladung	0.7 m
Kassette	Nein
Schutzdach als Option	Nein
Markisentuch	140 Muster
Volant	Ja



max. 5.0 m



max. 0.7 m



Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015
RAL 9006		RAL 8014
71319		

Kurbel und Getriebe erhältlich in folgenden Farben:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.






Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Halterungen am Ende des Wickelrohres erleichtern die Montage erheblich
- Die Arme sind zur Geländermontage geeignet
- Die Haken an beiden Enden der Arme ermöglichen zwei Varianten der Stoffbefestigung
- Die Konstruktion der Arme ermöglicht die Einstellung des gewünschten Neigungswinkels


Markise

Italia Kassette

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Ja
Handantrieb	Ja
Max. Breite	5.0 m
Max. Ausladung	1.4 m
Kassette	Ja
Schutzdach als Option	Nein
Markisentuch	140 Muster
Volant	Ja



max. 5.0 m



max. 1.4 m



HOME MOTION by
somfy.

somfy
TaHomA

io
homecontrol

RTS
Radio Technology Somfy®

LCN
Local Control Network

SM
STANDARD
MOTOR INTERFACE

BBSA
THE BRITISH BLIND & SHUTTER ASSOCIATION

Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015
RAL 9006		RAL 8014
71319		

Kurbel und Getriebe erhältlich in folgenden Farben:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.






Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Kassette zum Schutz des Stoffes vor Witterung
- Halterungen und separat montierte Arme erleichtern die Montage erheblich
- Ein Federsystem in den Armen sorgt für die richtige Spannung des Stoffes und verhindert das Zusammenklappen bei Winddruck
- Einfache Bedienung bei Vollautomatik

Seitenmarkise Bora

Farbe	RAL
Elektroantrieb	Nein
Handantrieb	Ja
Max. Höhe	2.0 m
Mind. Höhe	1.1 m
Max. Ausladung	4.0 m
Kassette	Ja
Markisentuch	140 Muster



Konstruktionsfarben:

RAL 9010		RAL 1015	
RAL 9006		RAL 8014	
71319			

Kurbel und Getriebe erhältlich in folgenden Farben:
RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 7035, RAL 7016.





Eigenschaften:

- Konstruktion aus extrudiertem Aluminium
- Kassette zum Schutz des Stoffes vor Witterung
- Drei Befestigungsvarianten des Markisenpfostens: auf festem Boden, auf weichem Boden oder an der Wand.